

FACHMAGAZIN

architektur

**Mediadaten**  
2020

# Seit über 25 Jahren

steht das architektur Fachmagazin in Österreich für einen praxisorientierten Architekturjournalismus, dessen primäre Ausrichtung sich stark am Nutzen der Leser/innen orientiert – abseits philosophischer Selbstverwirklichung und subjektiver Architekturkritik.



## Redaktion, Verlag & Inhaltsanalyse

**Titel:** architektur Fachmagazin

**Kurzcharakteristik:** Mit acht Ausgaben pro Jahr informiert architektur über das aktuelle Baugeschehen in Österreich, Deutschland, Europa und Übersee. Ausgewählte Projekte aus dem Bereich der Architektur und Innenarchitektur, dem Städtebau und der Landschaftsplanung und umfassende Designreports sind Bestandteil der Berichterstattung. Architekturtheoretische und architekturhistorische Beiträge, Interviews mit international renommierten Architekten und Fachplanern, Berichte zur Architektenaus- und -weiterbildung vertiefen die Themenschwerpunkte. Essays und Artikel zu exemplarisch und vereinfacht dargestellten, komplexen Fragestellungen im Bereich des Baurechts sowie EDV- und Software-Analysen sind ständige Rubriken und geben Architekten, Fachplanern und Spezialisten eine wertvolle Hilfestellung in der täglichen Praxis. Eine zusätzliche Serviceleistung bieten Branchen-News und Novitäten aus der Bauindustrie und Bauwirtschaft, Wettbewerbsausschreibungen und deren Ergebnisse. Rezensionen zu ausgewählter Fachliteratur, Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Vorträge aus Kunst, Architektur und Design runden die Inhalte des Fachmagazins ab.

**Erscheinungsweise:** 8 x Jährlich

**Heftformat:** DIN A4

**Bezugspreis:** Jahresabonnement Inland 86,00 €  
Jahresabonnement Ausland 106,00 €  
Einzelverkaufspreis 12,00 €

**Verlag / Herausgeber:** Laser Verlag GmbH  
Hochstraße 103, 2380 Perchtoldsdorf  
Österreich  
T: +43 (0)1 869 58 29  
[www.laserverlag.at](http://www.laserverlag.at)

# Auflagen- & Verbreitungsanalyse

## Durchschnittliche Verbreitung pro Ausgabe laut ÖAK

1. Jahreshälfte 2019 Inland + Ausland



## Das kontinuierlich verbreitungsstärkste Architektur Fachmedium in Österreich

## Durchschnittliche Verbreitung pro Ausgabe laut ÖAK

Rückblick: Jahresschnitt 2015 Inland + Ausland



## Vertrieb

Abonnement, kostenloser Versand an die Zielgruppe  
(persönlich adressiert) im Inland und Ausland.

## Druckauflage:


12.000 Stück

## Zielgruppen-Analyse: Wer liest architektur Fachmagazin?

- 49% Architekten**
- 6% Planungsbüros**
- 23% Bauunternehmen**
- 2% Baunebengewerbe**
- 4% Bauträger**
- 2% Ämter & Gemeinden**
- 10% Hochschulen**
- 4% Fachbuchhandel**

## Regionale Verteilung

1. Jahreshälfte 2019



*„Das architektur Fachmagazin bietet mit seinen fachlich kompetenten Beiträgen einen ausführlichen Überblick über die Fülle des aktuellen Architekturgeschehens. Es überzeugt mit seinen gut recherchierten Inhalten sowie praxisbezogenen Berichten.“*

Roman Delugan, Delugan Meissl Associated Architects



**architektur Fachmagazin** hat die höchste Verbreitung aller Architektur Fachmedien in Österreich.

**architektur Fachmagazin** bietet fachlich kompetente Beiträge.

**architektur Fachmagazin** beinhaltet interessante und hilfreiche Produktinformationen.

**architektur Fachmagazin** bietet hohen beruflichen Nutzen.

**architektur Fachmagazin** wird archiviert und aufbewahrt.

**architektur Fachmagazin** ist modern und ansprechend gestaltet.

**architektur Fachmagazin** setzt Trends.

**architektur Fachmagazin** überzeugt seit bereits mehr als 25 Jahren durch Qualität.

*„Für Franz&Sue ist es extrem wichtig, dass es in Österreich eine Vielfalt an Architekturmagazinen gibt. Wir schätzen daher, dass architektur Fachmagazin seit mehr als zwei Jahrzehnten wertschätzend, interessiert und mit Engagement über interessante Gebäude und Objekte berichtet. Für uns ist hier gerade der lokale Blick auf lokale Projekte so wertvoll. Denn in einer globalisierten Welt, bei der online nur mehr ein möglichst spektakuläres Bild besteht, ist unseres Erachtens notwendig, Dinge genau anzusehen. Und das geht nicht aus der Distanz. Danke architektur Fachmagazin.“*

Michael Anhammer für Franz&Sue



Format	Abmessungen BxH		Preise in Euro
Doppelseite	410 x 287 mm	420 x 297 mm (abfallend)	8.937,-
Ganze Seite	195 x 287 mm	210 x 297 mm (abfallend)	5.057,-
1/2-Seite	98 x 287 mm 195 x 144 mm		2.867,-
2mal 1/2-Seite Panorama	410 x 144 mm		5.057,-
1/3-Seite	65 x 287 mm 195 x 97 mm		2.078,-
2mal 1/3-Seite Panorama	410 x 97 mm		3.658,-
1/4-Seite	48 x 287 mm 195 x 68 mm 97 x 141 mm		1.830,-
2mal 1/4-Seite Panorama	410 x 68 mm		2.867,-
U II bzw. U III	210 x 297 mm		5.696,-
U IV	210 x 297 mm		5.956,-

Unsere Preise verstehen sich exkl. Werbeabgabe und Steuern.

## Sonderwerbeformen

Beihefter bis 20g *		4.621,-
Beilage bis 25g *	max. 200 x 285 mm	4.950,-
Tip on	Mindestgröße der Trägeranzeige: 1/2-Seite	2.554,-

Unsere Preise verstehen sich exkl. Werbeabgabe und Steuern. \*) Mehrgewicht auf Anfrage

**Beihefter:** Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist ein verbindliches Muster, notfalls ein Blindmuster mit Größen- und Gewichtsangabe vorzulegen. Beihefter müssen so gestaltet werden, dass sie als Werbung erkennbar sind, nicht mit dem Redaktionsteil verwechselt werden können und dürfen nur für das Verkaufsprogramm eines Werbungstreibenden werben. Die Platzierung von Beiheftern ist abhängig von den technischen Möglichkeiten. Beihefter, die auf einem anderen Werkstoff als Papier gedruckt sind, können nur nach vorheriger, vom Verlag einzuholender Zustimmung der Post angenommen werden.

**Technische Angaben:** Beihefter sind unbeschnitten anzuliefern. Mehrblättrige Beihefter müssen entsprechend gefalzt angeliefert werden. Die Vorderseite des Beihefters ist zu kennzeichnen. In der Art und Ausführung müssen Beihefter so beschaffen sein, dass eine zusätzliche Aufbereitung und Bearbeitung nicht erforderlich ist. Erschwernisse und zusätzliche Falz- und Klebearbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei mehrblättrigen Beiheftern muss der Beihefter zum Bund, also in Einstreckrichtung geschlossen sein. In allen anderen Fällen muss ein Erschwendiszuschlag berechnet werden

**Formate:** unbeschnitten in mm Breite x Höhe  
 1 Blatt (= 2 Seiten) 216 x 303  
 2 Blatt (= 4 Seiten) 432 x 303  
 3 Blatt (= 6 Seiten) 620 x 303  
 4 Blatt (= 8 Seiten) = 2 x 2 Blatt


**Anlieferung:** mind. 10 Tage vor ET der jeweiligen Ausgabe. Lose auf Palette gesetzt, transportsicher und frei Haus

**Benötigte Menge:** 12.000 Exemplare  
 Teilbelagen auf Anfrage jederzeit möglich

### Versandanschrift:

Für die aktuelle Versandanschrift wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Liefervermerk: Für „architektur Fachmagazin, Ausgabe (Nr.)“

# Anzeigenformate




Ganze Seite

B x H: 195 mm x 287 mm


Abfallend:

B x H: 210 mm x 297 mm



1/2 Seite hoch

B x H: 98 mm x 287 mm




1/2 Seite quer

B x H: 195 mm x 144 mm




1/3 Seite hoch

B x H: 65 mm x 287 mm



1/3 Seite quer

B x H: 195 mm x 97 mm




1/4 Seite hoch

B x H: 48 mm x 287 mm



1/4 Seite quer

B x H: 195 mm x 68 mm



1/4 Seite 2spaltig

B x H: 97 mm x 141 mm

## Panoramaformate:

### 2mal 1/2-Seite:

410 mm x 144 mm

### 2mal 1/3-Seite:

410 mm x 97 mm

### 2mal 1/4-Seite:

410 mm x 68 mm

Bei abfallenden Inseraten ist an den angeschnittenen Seiten mindestens 3 mm Überfüller beizufügen.

## Technische Angaben

**Zeitschriftenformat:** 210 mm breit x 297 mm hoch,  
DIN A4

**Druck- und Bindeverfahren:** Bogen Offsetdruck, 100er Raster,  
Klebebindung

**Datenübermittlung:** Per E-mail an Ihren Kundenbetreuer  
Bei zu großen Daten erhalten Sie einen Zugang zu unserem FTP  
Server.

**Datenformate:** Wir empfehlen die Anlieferung von PDF/X-3 oder  
PDF/X-4 Daten. Offene Daten sind zu vermeiden. Mindestens muss  
die Datei druckfähig sein, d.h. alle verwendeten Schriften sind ein-  
zubetten, Halbtontbilder benötigen eine Auflösung von mind. 300  
dpi, Strichbilder mindestens 600 dpi. Nicht reduzierte Transparen-  
zen und Verläufe sind zu vermeiden.

**Farben:** Druckfarben (CMYK) nach ISO 12647-2 (PSO). Zur Konver-  
tierung und Kontrolle des Farbraums (ICCC Color Management) wird  
speziell auf die Standard-Offsetprofile der ECI verwiesen. (kosten-  
loser Bezug bei [www.eci.org](http://www.eci.org)).

**Proof:** Farbverbindliches Proof nach „Medienstandard Druck“  
(bvdm). Digital erstellte Prüfdrucke müssen zur Kontrolle der  
Farbverbindlichkeit den FORGA Medienkeil enthalten (kosten-  
pflichtig zu beziehen bei [www.forgra.org](http://www.forgra.org)). Andrucke müssen  
einen offiziellen Druckkontrollstreifen aufweisen.

**Datenarchivierung:** Daten werden archiviert, unveränderte Wie-  
derholungen sind deshalb in der Regel möglich. Eine Datengaran-  
tie wird jedoch nicht übernommen.

**Gewährleistung:** Bei Anlieferung von unvollständigen oder ab-  
weichenden Daten (Texte, Farben, Abbildungen) übernehmen wir  
keine Haftung für das Druckergebnis.  
Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaf-  
ten Dateien, falschen Einstellungen oder unvollständigen Anga-  
ben werden berechnet. Dies gilt auch für zusätzliche Satz- oder  
Reproarbeiten sowie für die Erstellung fehlerhafter Proofs.

**Kontakt:** Andreas Laser  
Tel.: +43 (0)1 869 58 29 - 19  
[andreas.laser@laserverlag.at](mailto:andreas.laser@laserverlag.at)  
Hochstraße 103, 2380 Perchtoldsdorf  
Österreich

# Website, Bannerwerbung & Social Media

ONLINE

architektur



**Web-Adresse (URL):** [www.architektur-online.com](http://www.architektur-online.com)

**Kurzcharakteristik:** Auf unserer Website finden sich tagesaktuelle Informationen über Produkte, Branchen News, wichtige Termine und Ereignisse. Zudem wird hier die Printausgabe von architektur FACHMAGAZIN als ungetkürztes und um zahlreiche Bilder und Informationen ergänztes eMagazin veröffentlicht.

Tagesaktuell und fachlich kompetent aufbereitet liefert [www.architektur-online.com](http://www.architektur-online.com) so wertvolle Tipps und Unterstützungen für den beruflichen Alltag und bietet mit seinem Archiv ein umfangreiches Nachschlagewerk für die gesamte Bauwirtschaft.

## Newsletter:

Jeden Donnerstag informiert unser Newsletter ca. 2.000 Abonnenten über Neuigkeiten und aktuelle Themen aus dem Bereich der Architektur.

## Newsletter Zielgruppen-Analyse

**36% Architekten & Ingenieure**

**14% Bauunternehmen**

**3% Baubewegewerbe**

**12% Handel / Großhandel**

**16% Studenten**

**19% Sonstige**

Online Artikel inkl. Newsletter Meldung


500,-\*

## Social Media Präsenz

### Facebook

[www.facebook.com/architekturfachmagazin/](https://www.facebook.com/architekturfachmagazin/)  
mehr als 7.300 Abonnenten

### Entwicklung 2018/2019



### Twitter

[twitter.com/\\_architektur](https://twitter.com/_architektur)  
mehr als 1.900 Abonnenten

### Instagram

Start 2019: Bereits über 750 Abonnennten

### Pinterest

[www.pinterest.at/architekturfachmagazin/](https://www.pinterest.at/architekturfachmagazin/)  
Monatliche Reichweite: ca. 150.000+ Betrachter

**Billboard**

960 x 250 px

2.380,-

Sehr große und prominente Werbefläche.

**Sidebanner**

160 x 160 px

605,-

Kleinere, günstige Alternative zum Wide Skyscraper

**Superbanner top**

728 x 90 px

1.050,-

Gut sichtbar über dem redaktionellen Bereich.

**Superbanner center**

728 x 90 px

850,-

Gut sichtbare Platzierung im Zentrum der Starseite.

**Wide Skyscraper**

160 x 600 px

1.133,-

Gut sichtbar neben dem redaktionellen Bereich.

Alle Preise in Euro. Sie gelten für 30 Tage und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Ihre Ansprechpartner

**Verlagsleitung  
Chefredakteur**

Silvia Laser  
Walter Laser

[silvia.laser@laserverlag.at](mailto:silvia.laser@laserverlag.at)  
[walter.laser@laserverlag.at](mailto:walter.laser@laserverlag.at)

**Ltg. Produktredaktion**

Nicolas Paga

[nicolas.paga@laserverlag.at](mailto:nicolas.paga@laserverlag.at)  
+43 (0) 1 869 58 29-14

**Grafische Leitung & Web** Andreas Laser

[andreas.laser@laserverlag.at](mailto:andreas.laser@laserverlag.at)  
T: +43 (0) 1 869 58 29 19

**Medieninhaber und Herausgeber:**

Laser Verlag GmbH  
Hochstr. 103, 2380 Perchtoldsdorf  
Österreich  
T: +43 (0) 1 869 58 29-0  
F: +43 (0) 1 869 58 29-20  
[www.laserverlag.at](http://www.laserverlag.at)

# Termine & Themenplan

	Haupt- und Fachthemen	Produktredaktion	DU-Schluss	ET
AUSGABE <b>1</b>	<b>Alt &amp; Neu</b> Bauen im Bestand, Sanierung historischer Gebäude  Bar- & Restaurantdesign	Fenster & Türen / Baustoffe / Dämmen Boden / Einrichten / Balkon & Terrasse Bad & Sanitär / Haustechnik / Licht	31.01.2020	21.02.2020
AUSGABE <b>2</b>	<b>Intelligente Fassade</b> Beschattung, Fotovoltaik, & Begrünung  Retailarchitektur	Fassade / Grün-Dach / Baustoffe Glas & Metall Gebäudetechnik & Licht Facility Management / Haustechnik	28.02.2020	20.03.2020
AUSGABE <b>3</b>	<b>Wohnen</b> Einfamilienhäuser, Wohnbau & Hotellerie  Dach & Dachausbau	Boden / Einrichten Outdoor-Design / Sonnenschutz Trockenbau - Leichtbau Wellness-Sauna / Bad & Sanitär / Fenster & Türen	03.04.2020	24.04.2020
AUSGABE <b>4</b>	<b>Bildung &amp; Kultur</b> Kindergärten, Schulen, Universitäten, Museen & Freizeit  Öffentlicher Raum	Fassade / Steil-Dach / Baustoffe / Holz FM / Lüftung / Installationstechnik Freiflächen / Bad & Sanitär Büro / Licht	08.05.2020	29.05.2020
AUSGABE <b>5</b>	<b>Architektur für die Zukunft</b> Nachhaltige Gebäude für zukünftige Generationen  Experimentelle Bautechniken	Licht / Gebäudetechnik Sicherheit / Brandschutz Beton / Fenster & Türen	05.06.2020	26.06.2020
AUSGABE <b>6</b>	<b>Material &amp; Oberfläche</b> Innovative neue Materialien  Working Spaces Hotelarchitektur	Dach / Fassade / Wand / Baustoffe Farbe / Boden / Licht / Büro Öffentlicher Raum	04.09.2020	25.09.2020
AUSGABE <b>7</b>	<b>Bauen &amp; Energie</b> Heizen, Kühlen, Lüften & Beleuchten, Energieeffizientes Bauen  Smart Homes	Fassade / Energie und Haustechnik Bad & Sanitär Gebäudetechnik / FM Fenster & Türen / Glas	23.10.2020	13.11.2020
AUSGABE <b>8</b>	<b>Die neue Stadt</b> Verdichtung, Infrastruktur, Öffentlicher Raum  Systemlösungen, Module & Raster	Licht / Einrichten / Boden / Fassade Dach / Wand / Baustoffe	20.11.2020	11.12.2020